

PORTES  
D'APPARTEMENT

Foxeo S



POINT FORT  
FICHET 

# Foxeo S



FABRIQUÉ  
EN FRANCE

FORFAIT  
100 €

PERTE &  
VOL DE CLÉ

LES BLOCS-PORTE DE LA GAMME FOXEO ONT FAIT L'OBJET D'UNE ÉCO-CONCEPTION, INTÉGRANT L'ENSEMBLE DES PHASES DU CYCLE DE VIE DU PRODUIT. ILS SONT TOUS FABRIQUÉS SUR MESURE POUR S'ADAPTER PARFAITEMENT À L'EXISTANT.

## NIVEAUX DE PERFORMANCES

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>BLOC-PORTE</b>                                      | Certifié A2P BP1                                     |  |
| <b>SERRURE</b>   | Certifiée A2P 1 étoile                               |  |
| <b>RÉSISTANCE AU FEU</b>                               | Elz 30 <sup>(1)</sup>                                |  |
| <b>AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE<sup>(2)</sup></b>        | R <sub>w</sub> (C; C <sub>tr</sub> ) = 40(-1; -4) dB |  |
| <b>ISOLATION THERMIQUE DU BLOC-PORTE<sup>(2)</sup></b> | 2.2 W/m <sup>2</sup> .°K                             |  |

(1) Avec bâti 2<sup>ème</sup> monte rénovation (2) Sauf avec option balai automatique

Consultez la liste des produits certifiés A2P sur [www.cnpp.com](http://www.cnpp.com)


## Le nouveau cylindre breveté 787M constitue une des pièces maîtresses du bloc-porte



Le cylindre est verrouillé par deux bascules en acier et se déverrouille grâce à ses deux aimants situés en bout de clé. Ses garnitures intérieures sont conçues pour empêcher toutes tentatives d'ouverture par crochetage. Une protection en acier traité vient renforcer sa haute résistance aux attaques par sciage, perçage et arrachement.


## SERRURE

- 5 points de verrouillage :
  - 4 pènes basculants à crochets **1**
  - 1 pêne rectangulaire central **2**



## SYSTÈME DE PIVOTEMENT

- 3 paumelles + 3 pannetons anti-dégondage **3**
- Paumelles réglables en 2 dimensions (hauteur, largeur)



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Épaisseur du vantail    | 66 mm   |
| Bâti                    | Tôle pliée 20/10 <sup>e</sup> mm<br>4 modèles : 2 <sup>ème</sup> monte rénovation, tubulaire, tubulaire 2 <sup>ème</sup> monte, à sceller |
| Blindage                | Superposition de couches d'acier de 3 omégas de renfort et de matériaux isolants  |
| Passage libre (largeur) | 600 à 1000 mm   |
| Hauteur                 | 1875 à 2300 mm  |

## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- **Gamme classique** : Béquille, aileron, cône disponibles en finition laiton poli
- **Gamme Artis** : Béquille, aileron sur plaque ou rosace, cône, et pommeau central disponibles en finitions chrome velours, platine et diamant noir
- **Barre de seuil** chromée ou balai automatique



Béquille ou Aileron sur plaque

**CLASSIQUE**



Aileron sur plaque



Béquille sur plaque

**ARTIS**



Béquille sur rosace



Aileron sur rosace extérieur



Protecteur de cylindre avec rosace extérieur



Pommeau central extérieur

## OPTIONS

- **Pommeau central**
- **Entrebâilleur manuel** : permet d'entrouvrir la porte tout en évitant une intrusion en force du visiteur
- **Microviseur** chromé
- **Microviseur numérique** Standard ou Premium



**POMMEAU**

Laiton poli



**ENTREBÂILLEUR**



**MICROVISEUR**

Chromé



Standard



Premium

**MICROVISEUR NUMÉRIQUE**

**10 ANS**  
DE TRANQUILLITÉ

Nos produits sont garantis 10 ans.  
Voir conditions auprès de votre Point Fort Fichet  
ou sur notre site [www.fichet-pointfort.com](http://www.fichet-pointfort.com)

# LES FINITIONS DU VANTAIL

## TÔLES LAQUÉES DISPONIBLES

\*RAL indisponibles avec moulures décoratives extérieures

|                                |                               |                                |                              |                                   |
|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Ivoire clair<br><b>1015</b>    | Beige gris<br><b>1019</b>     | Rouge pourpre<br><b>3004</b>   | Rouge<br><b>3020*</b>        | Bleu<br><b>5002</b>               |
| Bleu gris<br><b>5008</b>       | Bleu pigeon<br><b>5014</b>    | Vert mousse<br><b>6005</b>     | Vert<br><b>6011*</b>         | Vert pâle<br><b>6021</b>          |
| Gris beige<br><b>7006</b>      | Gris ardoise<br><b>7015</b>   | Gris anthracite<br><b>7016</b> | Gris noir<br><b>7021</b>     | Gris terre d'ombre<br><b>7022</b> |
| Gris pierre<br><b>7030</b>     | Gris clair<br><b>7035</b>     | Gris fenêtre<br><b>7040</b>    | Gris trafic A<br><b>7042</b> | Brun<br><b>8012</b>               |
| Brun sépia<br><b>8014</b>      | Brun pâle<br><b>8025*</b>     | Blanc crème<br><b>9001</b>     | Blanc<br><b>9002</b>         | Noir foncé<br><b>9005</b>         |
| Aluminium blanc<br><b>9006</b> | Aluminium gris<br><b>9007</b> | Blanc pur<br><b>9010</b>       |                              |                                   |

### MOULURES



Modèle 1



Modèle 2



Modèle 3

## TÔLES TONS BOIS

Disponibles en version intérieure et extérieure

|              |              |             |             |       |
|--------------|--------------|-------------|-------------|-------|
| Acajou clair | Acajou foncé | Chêne clair | Chêne foncé | Hêtre |
| Teck         | Wengué       |             |             |       |

## PANNEAUX BOIS LISSES

Disponibles en version extérieure uniquement

|              |              |         |             |             |
|--------------|--------------|---------|-------------|-------------|
| Acajou clair | Acajou foncé | Aniégré | Chêne clair | Chêne moyen |
| Bouleau      | Wengué       |         |             |             |

# POINT FORT FICHET



[WWW.FICHET-POINTFORT.COM](http://WWW.FICHET-POINTFORT.COM)



0 810 820 020

Service 0,06 € / min  
+ prix appel

VOTRE CONSEILLER POINT FORT FICHET



\*Étude réalisée du 28 au 29 septembre 2022 par OpinionWay auprès d'un échantillon représentatif de 1008 personnes de la population française de 18 ans et plus, dans la catégorie Fabricant de portes blindées et de serrures de haute sécurité.

Les décors de nos produits peuvent être différents des illustrations. Les techniques d'impression ne permettent pas toujours de restituer les couleurs réelles. Ce document non contractuel est la propriété d'ASSA ABLOY France. Il ne peut être reproduit ou modifié sans son accord. Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

ASSA ABLOY FRANCE - RCS Troyes 412 140 907 - SAS au capital de 227 764 065€.  
FOXEO S 79049300 12/2023 - Crédits photos : Nord Image - ©GRAPHIK LAB